



## BootsanhängerKatalog 2014

# Brenderup


**Brenderup Bootsanhänger. Seien Sie unabhängig von einem Bootsplatz - und fahren Sie zu Ihrem Lieblingsee...**





## 9 starke Gründe

für einen Brenderup-Bootstrailer der Premium-Serie  
- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



### 1 Minimale Belastung des Bootes, wenn es auf dem Anhänger ruht

Alle Rollen sind einstellbar und lassen sich Ihrem Boot genau anpassen. Die Kielrollen lassen sie so einstellen, dass das Boot auf dem Kiel steht. Das ermöglicht eine geringe Belastung auf dem Bootsrumpf.

### 2 Wasserdichte Lager mit einer 5-jährigen Garantie. Rostfreie Bremsseile

Brenderup Premium Bootsanhänger werden mit wasserdichten Lagern mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Gebremste Anhänger werden mit rostfreien Bremsseilen geliefert.

### 3 Einfache Bedienung des Leuchenträgers

Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen. Dies erleichtert den schnellen An- und Abbau. Während der Bootsahrt kann man den Leuchenträger im Kofferraum des Autos aufbewahren.

### 4 Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen

Die blauen Kotflügel haben eine rutschfeste Oberfläche, so dass der Kotflügel als Trittbrett benutzt werden kann.

### 5 Perfekte Fahreigenschaften mit Brenderup Bootsanhängern

Die Achsen sind am Fahrgestell des Anhängers mit U-Bolzen befestigt. Unabhängig vom Schwerpunkt des Bootes und des Motors, kann man immer die korrekte Stützlast erzielen.

### 6 Alle "82" Modelle haben Superrollen

Die Superrollen ermöglichen, dass Rollen und Kippvorrichtung zusammenwirken, wenn das Boot auf den Bootsanhänger gezogen wird. Die Superrollen minimieren die fürs Aufslippen benötigte Kraft und sichern, dass das Boot während der Fahrt ganz fest und gut unterstützt liegt.

Nehmen Sie sich vor preisgünstigen Nachahmungen in Acht! Viele Anbieter nennen ihre Rollen Superrollen. Nehmen Sie mit unseren Brenderup Händlern Kontakt auf, um das original Superrollensystem vorgeführt zu bekommen.

### 7 Windenstand

Mehrfach einstellbare Bugstütze zur optimalen Unterstützung des Bugs. Die Anpassung an Ihr Boot bedarf lediglich eines Schraubenschlüssels. Die Winde ist mit einer Schutzabdeckung versehen.

### 8 13-poliger Stecker

Rückfahrleuchte standardmäßig.

### 9 Premium Bootsanhänger mit Abspülssystem

Bei allen gebremsten Modellen der Premium Bootsanhänger ist das Abspülssystem standardmäßig montiert. Damit ist es möglich, die Bremsstrommeln an Ihrem Bootsanhänger mit Süßwasser auszuspülen.

## 8116

### Bootsanhänger mit Rollen, 750 kg

Ges. Maße: 538x190 cm  
Max Bootslänge: 16 Fuß/5,0 m  
Ges. Gewicht: 750 kg  
Nutzlast: 541 kg  
Bereifung: 13"  
Brems: Nein



Bestell Nr. 303006

## 8116 B

### Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße: 538x190 cm  
Max Bootslänge: 16 Fuß/5,0 m  
Ges. Gewicht: 1000 kg  
Nutzlast: 760 kg  
Bereifung: 13"  
Brems: Ja



Bestell Nr. 303009

Bestell Nr. 303010

### ● 8118 B

#### Bootsanhänger mit Rollen, 1000 kg

Ges. Maße: 588x190 cm  
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m  
Ges. Gewicht: 1000 kg  
Nutzlast: 730 kg  
Bereifung: 13"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303012

### ● 8218 B

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 588x190 cm  
Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m  
Ges. Gewicht: 1300 kg  
Nutzlast: 1000 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303019

### ● 8220 B

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 1300 kg

Ges. Maße: 623x190 cm  
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m  
Ges. Gewicht: 1300 kg  
Nutzlast: 980 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303021

### ● 8220 B

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 1500 kg

Ges. Maße: 623x190 cm  
Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m  
Ges. Gewicht: 1500 kg  
Nutzlast: 1150 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303023

### ● 8222 B

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 1800 kg

Ges. Maße: 652x221 cm  
Max Bootslänge: 22 Fuß/6,5 m  
Ges. Gewicht: 1800 kg  
Nutzlast: 1400 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303027

### ● 8224 TB

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 750x221 cm  
Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m  
Ges. Gewicht: 2500 kg  
Nutzlast: 2000 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303029

### ● 8226 TB

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 2500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm  
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m  
Ges. Gewicht: 2500 kg  
Nutzlast: 1880 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303031

### ● 8226 TB

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 825x221 cm  
Max Bootslänge: 26 Fuß/7,8 m  
Ges. Gewicht: 3500 kg  
Nutzlast: 2860 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303033

### ● 8230 TB

#### Bootsanhänger mit Superrollen, 3500 kg

Ges. Maße: 915x221 cm  
Max Bootslänge: 30 Fuß/8,8 m  
Ges. Gewicht: 3500 kg  
Nutzlast: 2760 kg  
Bereifung: 14"  
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 303005

### ● 8116

#### Kanu-/Kajakanhänger

Für bis zu 8 Kanus oder 16 Kajaks  
Ges. Maße: 538x190 cm  
Ges. Gewicht: 750 kg  
Nutzlast: 541 kg  
Bereifung: 13"  
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 303032

### ● 8515

#### Jetskianhänger

Ges. Maße: 479x158 cm  
Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m  
Ges. Gewicht: 750 kg  
Nutzlast: 630 kg  
Bereifung: 13"  
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 303015

### ● 8415

#### Schlauchbootsanhänger

Ges. Maße: 479x158 cm  
Max Bootslänge: 15 Fuß/4,3 m  
Ges. Gewicht: 600 kg  
Nutzlast: 470 kg  
Bereifung: 10"  
Bremsen: Nein





**● Bootstrolley**

**Mit 4 Rollen** (1 Rolle mit Bremse, 3 ohne)  
Nutzlast: 1000 kg

**Mit 6 Rollen** (2 Rollen mit Bremse, 4 ohne)  
Nutzlast: 1500 kg

34543P Extra Rad, gebremst  
34544P Extra Rad, ungebremst

Bestell Nr. 37420901



**Zubehör - Premium Bootsanhänger**

Bestell Nr.	Zubehör
27970	Stützradkit komplett für Bootsanhänger 200x40
45333	Stützrad extra lang für Bootsanhänger 200x45
37098401	Führungsbügel, Satz 2 Stck. (Nur für 8116 und 8118)
37098501	Trittbrett
27968	Verzurrersatz (4 Stck.)
67098201	Ersatzradhalter für Boote 14'-15'
39937P	Ersatzradhalter für Boote 16'-30'
29508	Bremsreinigungskit für Knott Bremsen
37095102	Einzel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rolle)
37095101	Doppel Rolle komplett 40x40 mm (blaue Rollen)
47009501	U-Beschlag für Rollen 80x40 mm
38091201	Erhöhungskonsole für Kielrolle
29714	Gangway / Laufsteg für 8116 --> 8226TB
29592	Kielrollensatz für Stufen-Kiel (2 Rollen)
29970	Kielrollensatz für Stufen-Kiel (4 Rollen)
45754	Verzurrbeschlag Bootsanh. 8114-8115
47094810	Verzurrbeschlag kurz
47094811	Verzurrbeschlag lang
27972	Stützkistensatz für Transport und Lagerung (Satz 4 Stck.)

**Zubehör - Premium Bootsanhänger**

Bestell Nr.	Zubehör
32305P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg
32306P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg
32307P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg
37094402	Querträger gebogen und schwenkbar. L=1310 mm für 16/18/20'
37100911	Querträger gebogen und schwenkbar. L=1610 mm für 22/24/26'
28648	Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8116/8118/8120. L=1310 cm
29716	Querträger (m/Beschlag) Bootsanhänger 8122. L=1610 cm
37094502	Querträger gebogen und schwenkbar, kpl. für 22'/24'/26'. L=1610 mm
37100910	Querträger gebogen für 16'/18'/20'. L=1310 mm
37100012	Stufenkielsatz für Boote mit "Air-Step" im Kiel/Rumpf. Nur für Boote mit Superrollen
15368	Motordolly für Outboardmotoren bis 100 kg
47560053P	Elektro-Winde max. 1100 kg (ohne Batterie)
47560054	Elektro-Winde max. 2500 kg (ohne Batterie)
47560055	Elektro-Winde max. 3500 kg (ohne Batterie)
37361501	Fernbedienung für Elektro-Winde
37361201	Batteriebox Alu
37361202	Staubbox Alu

**2 Punkte entscheiden welchen Bootstanhänger man benötigt:**

- 1. Das Gewicht des Bootes**
- 2. Die Länge des Bootes**

**Hinweis: Das Gewicht eines Motorbootes liegt im Kiel. Lassen Sie sich immer bei Ihrem Bootshändler vor Ort beraten.**







## 6 starke Gründe

für einen Bootstrailer der Basic-Serie

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



### 1 Rollensystem

Brenderup Basic hat ein gutes Rollensystem, das das Auf- und Abklippen des Bootes erleichtert.

### 2 Qualitäts-Achsen

Brenderup Basic Bootsanhänger sind mit Qualitäts-Achsen ausgestattet.

### 3 Feuerverzinkte Metallteile

Chassis und sonstige Metallteile sind feuerverzinkt.

### 4 Bundesweites Händlernetz

Brenderup hat ein bundesweites Händlernetz. Dort erhalten Sie Zubehör- und Ersatzteile.

### 5 13-poliger Stecker

### 6 Rückfahrleuchte serienmäßig

Bestell Nr. 303014

**● Basic 500**

**Bootsanhänger, 500 kg**

Ges. Maße: 479x157 cm  
 Max Bootslänge: 14 Fuß/4,2 m  
 Ges. Gewicht: 500 kg  
 Nutzlast: 375 kg  
 Bereifung: 10"  
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303017

**● Basic 600**

**Bootsanhänger, 600 kg**

Ges. Maße: 479x157 cm  
 Max Bootslänge: 14 Fuß/4,2 m  
 Ges. Gewicht: 600 kg  
 Nutzlast: 480 kg  
 Bereifung: 10"  
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303018

**● Basic 650**

**Bootsanhänger, 650 kg**

Ges. Maße: 585x157 cm  
 Max Bootslänge: 19 Fuß/5,8 m  
 Ges. Gewicht: 650 kg  
 Nutzlast: 510 kg  
 Bereifung: 10"  
 Bremse: Nein



Stützrad ist Zubehör

Bestell Nr. 303007

**● Basic 750**

**Bootsanhänger, 750 kg**

Ges. Maße: 538x189 cm  
 Max Bootslänge: 16 Fuß/4,7 m  
 Ges. Gewicht: 750 kg  
 Nutzlast: 540 kg  
 Bereifung: 13"  
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303011

**● Basic 1000**

**Bootsanhänger, 1000 kg**

Ges. Maße: 588x189 cm  
 Max Bootslänge: 18 Fuß/5,5 m  
 Ges. Gewicht: 1000 kg  
 Nutzlast: 730 kg  
 Bereifung: 13"  
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303020

**● Basic 1300**

**Bootsanhänger, 1300 kg**

Ges. Maße: 623x191 cm  
 Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m  
 Ges. Gewicht: 1300 kg  
 Nutzlast: 1000 kg  
 Bereifung: 14"  
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303022

**● Basic 1500**

**Bootsanhänger, 1500 kg**

Ges. Maße: 623x191 cm  
 Max Bootslänge: 20 Fuß/6,0 m  
 Ges. Gewicht: 1500 kg  
 Nutzlast: 1125 kg  
 Bereifung: 14"  
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303024

**● Basic 1800**

**Bootsanhänger, 1800 kg**

Ges. Maße: 652x221 cm  
 Max Bootslänge: 22 Fuß/6,5 m  
 Ges. Gewicht: 1800 kg  
 Nutzlast: 1410 kg  
 Bereifung: 14"  
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303025

**● Basic 2000**

**Bootsanhänger, 2000 kg**

Ges. Maße: 750x216 cm  
 Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m  
 Ges. Gewicht: 2000 kg  
 Nutzlast: 1505 kg  
 Bereifung: 13"  
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303028

**● Basic 2500**

**Bootsanhänger, 2500 kg**

Ges. Maße: 750x216 cm  
 Max Bootslänge: 24 Fuß/7,0 m  
 Ges. Gewicht: 2500 kg  
 Nutzlast: 2000 kg  
 Bereifung: 14"  
 Bremse: Ja



**Zubehör - Basic Bootsanhänger**

Bestell Nr.	Zubehör
32305P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (grün) 900 kg
32306P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (blau) 1300 kg
32307P	Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg
27970	Stützradkit komplett für Bootsanhänger
67098201	Ersatzradhalter für Basic 500/600/650
45754	Verzurrbeschlag kpl. für Basic 500/600












**Trittbrett**

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.



**Laufsteg**

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen.



**Ausspülen der Bremsen**

Für gebremste Bootsanhänger ist ein Abspülssystem lieferbar, welches ein Ausspülen der Bremsstrommeln mit Süßwasser ermöglicht. Standard montiert auf alle gebremste Premium Bootsanhänger ab 1000 kg.



**Führungsbügel**

Durch die Führungsbügel lässt sich das Boot leicht fassen und zur Kielrolle führen; besonders bei starker Seitenströmung von Vorteil.



**Stufenkiel**

Das Zubehör gewährleistet, dass der Kiel beim Abladen nicht an der hinteren Kielrolle hängen bleibt.



**Motorendolly**

Zum Transport von Außenbordmotoren. Mit nach hinten gelagertem Schwerpunkt lässt sich der Dolly leicht rollen. Max. Belastung 100 kg.



**Verzurrbeschläge**

Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.



**Aufbewahrung**

Als Zubehör für die E-Winde ist eine Kiste für die Batterie erhältlich.



**E-Winde**

Warn 3700 mit drahtloser Bedienung.



**E-Winde**

Die Winde ist abnehmbar und kann auch auf dem Halter abgeschlossen werden.



**Stufenkiel**

Erhältlich mit 2 oder 4 Rollen.



**Ersatzradhalterung**

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.

Bestell-Nr.	Modell	Ausrüstung	Gesamt Außenmaße (LxB) cm	Max. Bootslänge Fuß/Meter	Zul. Gesamtgewicht kg	Nutzlast kg	Bremse	Achsen	Bereifung	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
<b>BOOTSANHÄNGER</b>												
303006	<b>8116</b>	Rollen	538x190	16/5,0	750	541	-	1	R13"	2E	4E	-
303009	<b>8116 B</b>	Rollen	538x190	16/5,0	1000	760	✓	1	R13"	1E+1D	2E+2D	-
303010	<b>8118 B</b>	Rollen	588x190	18/5,5	1000	730	✓	1	R13"	2E+1D	2D+2E	-
303012	<b>8218 B</b>	Superrollen	588x190	18/5,5	1300	1000	✓	1	R14"	4	2D	2x4
303019	<b>8220 B</b>	Superrollen	623x190	20/6,0	1300	980	✓	1	R14"	4	2D	2x4
303021	<b>8220 B</b>	Superrollen	623x190	20/6,0	1500	1150	✓	1	R14"	4	2D	2x4
303023	<b>8222 B</b>	Superrollen	652x221	22/6,5	1800	1400	✓	1	R14"	4	2D	2x4
303027	<b>8224 TB</b>	Superrollen	750x221	24/7,0	2500	2000	✓	2	R14"	4	2D	2x8
303029	<b>8226 TB</b>	Superrollen	825x221	26/7,8	2500	1880	✓	2	R14"	4	2D	2x8
303031	<b>8226 TB</b>	Superrollen	825x221	26/7,8	3500	2860	✓	2	R14"	4	2D	2x8
303033	<b>8230 TB</b>	Superrollen	915x221	30/8,8	3500	2760	✓	2	R14"	2+2	2E	4x8
303015	<b>8415</b>	Schlauchboot	479x158	15/4,3	600	470	-	1	R10"	2E	4D	-
303032	<b>8515</b>	Jetski	479x158	15/4,3	750	630	-	1	R13"	2E	-	-
303005	<b>8116</b>	Kanu-/Kajak	538x190	-	750	541	-	1	R13"	-	-	-
303014	<b>Basic 500</b>	Rollen	479x157	14/4,2	500	375	-	1	R10"	2	2E	-
303017	<b>Basic 600</b>	Rollen	479x157	14/4,2	600	480	-	1	R10"	3	2D	-
303018	<b>Basic 650</b>	Rollen	585x157	19/5,8	650	510	-	1	R10"	3	2E+2D	-
303007	<b>Basic 750</b>	Rollen	538x189	16/4,7	750	540	-	1	R13"	3	2D	-
303011	<b>Basic 1000</b>	Rollen	588x189	18/5,5	1000	730	✓	1	R13"	4	2E+2D	-
303020	<b>Basic 1300</b>	Rollen	623x191	20/6,0	1300	1000	✓	1	R14"	4	2E+2D	-
303022	<b>Basic 1500</b>	Rollen	623x191	20/6,0	1500	1125	✓	1	R14"	4	2D+2D	-
303024	<b>Basic 1800</b>	Rollen	652x221	22/6,5	1800	1410	✓	1	R14"	4	2D+2x4D	-
303025	<b>Basic 2000</b>	Rollen	750x216	24/7,0	2000	1505	✓	2	R13"	4	2D+2x4D	-
303028	<b>Basic 2500</b>	Rollen	750x216	24/7,0	2500	2000	✓	2	R14"	4	2D+2x4D	-

## Schmutzfänger serienmäßig

Alle Anhänger werden gemäß Rahmenrichtlinien 2007 46 EG Typpgenehmigung mit Spritzschutz bzw. Schmutzfänger serienmäßig ausgestattet.

## Gesetzliche Bestimmungen

Für die Benutzung von Anhängern gelten Vorschriften und Bestimmungen. Die Vorschriften sind hauptsächlich zusammengefasst und wiedergegeben in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StZO). Die gesetzlichen Bestimmungen sind Änderungen unterworfen, deshalb empfehlen wir Ihnen, sich bei Ihrem Thule Trailers Händler informieren zu lassen. Außerdem geben die Polizei, die Straßenverkehrsämter und der TÜV/DEKRA diesbezügliche Auskünfte. Nachfolgende Hinweise sind unverbindlich.



**Brenderup**

*”Anhänger von Brenderup  
- hergestellt durch Innovation und stolze Traditionen...”*

# Thule Group»

ACTIVE LIFE, SIMPLIFIED.

Thule Trailers Sp.z.o.o., ul. Przemysłowa 3, PL-64730 Wielen  
[www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

Händler:

## JUBA

**JUBA- AnhängerZentrum GmbH**  
Industriestr. 5 + 25  
D-91083 Beiersdorf

Tel.: 09133 - 868  
Tel.: 09133 - 60 69 99 8  
Fax: 09133 - 47 55 25

AnhängerZentrum

[www.EuroTrailer.com](http://www.EuroTrailer.com)  
[Info@EuroTrailer.com](mailto:Info@EuroTrailer.com)