

**JUBA**  
**JUBA - AnhängerZentrum GmbH**  
 Industriestr. 5 + 25  
 D-91083 Baiersdorf

Tel.: 09133 - 868  
 Tel.: 09133 - 60 69 99 8  
 Fax: 09133 - 47 55 25

www.EuroTrailer.com  
 Info@EuroTrailer.com

Technische Daten

Woody

Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)	ASF 75V	BSF 100T	ASG 75V	BSG 100T	AMG 75V	BMG 135T	BMG 135 V	CMG 200V	CLG 200V	AMH 75V	BMH 135V	CMH 200V	CLH 200V
Länge	209	209	209	209	251	251	251	251	301	251	251	251	301
Breite	112	112	132	132	132	132	132	132	132	152	152	152	152
Höhe	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Ladeflächenhöhe	54	54	54	54	54	57	57	54	54	54	57	54	54
Gesamtlänge	322	335	322	335	363	373	379	390	437	363	389	387	435
Gesamtbreite	156	156	176	176	180	180	180	180	180	200	200	200	200
Gesamtgewicht	750	1000	750	1000	750	1350	1350	2000	2000	750	1350	2000	2000
Eigengewicht	170	200	185	205	210	250	260	355	385	220	280	375	405
Nutzlast	580	800	565	795	540	1100	1090	1645	1615	530	1070	1625	1595
Reifengröße (Zoll)	13	13	13	13	13	14	14	13	13	13	14	13	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E	E	E	E	E	E	E	T	T	E	E	T	T
Gebremst	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
V-Deichsel	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

McAlu

Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)	ASF 75V	BSF 100T	ASG 75V	BSG 100T	AMG 75V	BMG 135T	BMG 135 V	CMG 200V	CLG 200V	AMH 75V	BMH 135V	CMH 200V	CLH 200V
Länge	209	209	209	209	251	251	251	251	301	251	251	251	301
Breite	112	112	132	132	132	132	132	132	132	152	152	152	152
Höhe	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Ladeflächenhöhe	54	54	54	54	54	57	57	54	54	54	57	54	54
Gesamtlänge	322	335	322	335	363	373	379	390	437	363	389	387	435
Gesamtbreite	156	156	176	176	180	180	180	180	180	200	200	200	200
Gesamtgewicht	750	1000	750	1000	750	1350	1350	2000	2000	750	1350	2000	2000
Eigengewicht	160	190	170	195	190	230	245	340	360	205	260	355	375
Nutzlast	590	810	580	805	560	1120	1105	1660	1640	545	1090	1645	1625
Reifengröße (Zoll)	13	13	13	13	13	14	14	13	13	13	14	13	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E	E	E	E	E	E	E	T	T	E	E	T	T
Gebremst	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
V-Deichsel	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

McAlu Viva

Abmessungen (cm) und Gewichte (kg)	ASF 75V	BSF 100T	ASG 75V	BSG 100T	AMG 75V	BMG 135T	BMG 135 V	CMG 200V	CLG 200V	AMH 75V	BMH 135V	CMH 200V	CLH 200V
Länge	209	209	209	209	251	251	251	251	301	251	251	251	301
Breite	112	112	132	132	132	132	132	132	132	152	152	152	152
Höhe	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Ladeflächenhöhe	54	54	54	54	54	57	57	54	54	54	57	54	54
Gesamtlänge	322	335	322	335	363	373	379	390	437	363	389	387	435
Gesamtbreite	156	156	176	176	180	180	180	180	180	200	200	200	200
Gesamtgewicht	750	1000	750	1000	750	1350	1350	2000	2000	750	1350	2000	2000
Eigengewicht	165	195	175	205	205	245	260	355	375	220	280	375	395
Nutzlast	585	805	575	795	545	1105	1090	1645	1625	530	1070	1625	1605
Reifengröße (Zoll)	13	13	13	13	13	14	14	13	13	13	14	13	13
Einzelachse (E) / Tandemachse (T)	E	E	E	E	E	E	E	T	T	E	E	T	T
Gebremst	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
V-Deichsel	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



LEADING  
IN TRAILERS

Saris Anhängers BV

(erreichbar von 13.30 - 16.00 Uhr)

Tel: +31 497 382 477

Fax: +31 497 386 325

info@saris.net • www.saris.net

www.flamingotrailers.net

**SARIS**<sup>®</sup>

LEADING  
IN TRAILERS

# Der neue Woody, McAlu und McAlu Viva





**INTEGRIERTE LÄ-  
DUNGSICHERUNG/  
ANBINDEPUNKTE**

**DAUERHAFTE UND  
HOCHWERTIGE  
MATERIALIEN**

**EUROPÄISCHE  
TYPENGUTACHTEN**

**ACHSE UND AUFLAUFBREMSE  
VOM RENOMMIERTEN  
HERSTELLER**



**STARK UND STABIL  
DURCH NEU  
ENTWICKELTEN  
LÄNGSTRÄGER MIT  
RAC-FORMEL**

**AUS MODULEN  
ZUSAMMENGEBAUT**



**SICHER**

**2 JAHRE GARANTIE**

Saris ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Tausende von treuen Kunden - aus vielen verschiedenen Branchen - machen sich täglich voller Vertrauen mit einem echten Saris auf den Weg. Eine Selbstverständlichkeit für jeden, der sich für Qualität entscheidet. Denn Dank der gut durchdachten Konstruktionen, der robusten Bauweise, dem multifunktionellen Aufbau, hochwertigen Materialien und der äußerst benutzerfreundlichen Handhabung macht die Arbeit nicht nur Spaß, sondern Sie wissen auch, daß ein Saris Sie niemals im Stich läßt. Einen zuverlässigeren Anhänger werden Sie schwerlich finden.

**WWW.SARIS.NET**

**SARIS, ZUVERLÄSSIG SEIT 1959**

# Einen zuverlässigeren Anhänger werden Sie schwerlich finden.



**WOODY** - ASF 75V  
209x112 cm



**MCALU** - BSF 100T  
209x112 cm




**MCALU VIVA** - ASG 75V  
209x132 cm



**WOODY** - BSG 100T  
209x132 cm



**MCALU VIVA** - AMG 75V  
251x132 cm



**WOODY** - BMG 120T  
251x132 cm




**MCALU** - BMG 135 V  
251x132 cm



**MCALU VIVA** - CMG 200V  
251x132 cm



**MCALU** - CLG 200V  
301x132 cm



**WOODY** - AMH 75V  
251x152 cm



**MCALU VIVA** - BMH 135V  
251x152 cm



**MCALU** - CMH 200V  
251x152 cm



**WOODY** - CLH 200V  
301x152 cm

Mehrere Gesamtgewichte lieferbar

