

Der Pritschenanhänger

für den, der weiter denkt!



Der Pritschenanhänger für den, der weiter denkt!



Hohe Stapel von Paletten, Kisten und Kartons. Alle Sträucher und Bäume für den Garten, den Sie anlegen. Bau- und Abrißabfall. Viele Meter lange Balken, Bretter, Rohre, Stahlträger. Auf Ihrem Saris-Pritschenanhänger hat alles Platz. Bequem - dank der großen flachen Ladefläche und den herunterklappbaren und abnehmbaren Bordwände. Falls erforderlich kann auch die Stirnwand abgenommen werden. Und mit einem extra niedrigen Fahrgestell können auch schwerste Lasten noch leichter beladen werden.

Der Pritschenanhänger von Saris ist in zahlreichen Varianten erhältlich. In Längen bis nicht weniger als 5,06 Metern und Breiten bis 2,24 Meter. Das bedeutet, daß Ihnen über 11 m² Ladefläche zur Verfügung stehen. Darauf hat viel Ladung Platz. Auch in der Höhe, wenn Sie ein praktisches Hochgestell oder ein hohes Planenverdeck wählen. Dann denken Sie nicht nur weiter in Quadratmetern, sondern auch in Kubikmetern!

Hoher Nutzwert und einfacher Gebrauch

Volumen ist nur die eine Seite, denn Ihr Anhänger muß es auch tragen können. Keine Sorge, mit Ihrem Saris-Pritschenanhänger können Sie mühelos die schwersten Lasten transportieren. Alle Anhänger sind mit gummigefederten Achsen ausgeführt und sorgen Omega-Trägern für zusätzliche Tragkraft. Eine schwerer Vibrationsverdichter, ein Mini-Lader, ein kleiner Traktor... der stärkste Pritschenanhänger bewältigt bis fast 2800 Kilo! Weiter ist der Anhänger mit einer Vielzahl praktischer Details versehen und bietet eine reichhaltige Auswahl an Optionen und Zubehör. Ein Hochgestell erleichtert das sichere Befestigen der Ladung und damit deren sicheren Transport. Schwenkbare Kurbelstützen erhöhen die Stabilität beim Be- und Entladen. Ein Planenverdeck, das neben der Standardfarbe Blau auch in anderen Farben und mit oder ohne Beschriftung erhältlich ist, vergrößert das Transportvolumen auf ein Maximum. Selbstverständlich sind auch eine flache Abdeckplane, eine herausnehmbare Stirnwand und Bodenringe zur sicheren Befestigung Ihrer Ladung lieferbar. Welche Aufgabe Sie auch immer zu bewältigen haben, Sie können sich jederzeit auf die praktischen Eigenschaften eines unermüdlichen Helfers verlassen! Der Pritschenanhänger von Saris ist ein perfektes Fahrzeug, zu dem - wie auch zu allen anderen Saris-Anhängern - eine einzigartige Betriebs-/Wartungsanleitung mitgeliefert wird. Damit Ihr Pritschenanhänger - jahrein, jahraus - in einwandfreiem Betriebszustand bleibt!



Optionen und Zubehör



Wände erhöht



Ersatzrad mit Halter



Klappbare Vorderwand



Winde mit herausnehmbare. Vorderwand



Auffahrschienen integriert



Höhenverstellbare Deichsel & DIN-Zugöse



Serienmäßige Anbindepunkte



Umfangreiche Garantie/ Saris TÜV zertifiziert



Serienfertigung von Anhängern seit 1959.

Ihr Saris Handler:



JUBA- AnhängerZentrum GmbH

Industriestr. 5 + 25
D-91083 Baiersdorf

Tel.: 09133 - 868

Tel.: 09133 - 60 69 99 8

Fax: 09133 - 47 55 25

www.EuroTrailer.com

Info@EuroTrailer.com

Zu jedem Anhänger wird ein Heft mit dem Titel "Garantiebestimmungen/Wartungsvorschriften" mitgeliefert. Lesen Sie dieses Heft vor der ersten Inbetriebnahme des Anhängers aufmerksam durch!

01/08 Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Zeitlose Qualität

Saris Anhängers produziert bereits seit 1959 Anhänger für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Unsere Fahrzeuge und deren Zubehör stehen in aller Welt täglich im Einsatz. Unsere Anhänger finden ihren Weg zum Verbraucher über ein ausgedehntes Netz von Händlern in den Beneluxländern, Deutschland, Frankreich und der Schweiz sowie über Importeure in Dänemark, Großbritannien, Finnland, Griechenland, Island, Israel und Neu Seeland. Von dort absolvieren sie endlose Kilometerstrecken, weltweit!

Das Saris-Sortiment umfaßt sieben Anhänger-Baureihen: Grande Campioni, Woody, McAlu, Pritschenanhänger, Koffernhänger, Auto-Mehrzwecktransporter und Kipper. Jede Baureihe ist in einer Separaten Broschüre beschrieben. Ihre gemeinsamen Merkmale? Hochwertige Qualität, lange Lebensdauer und besonders einfacher Gebrauch.

Pritschenanhänger, Typ abm. (cm) und gew. (kg)	PS1513	PS1520	PS1527	PM1720	PM1727	PML1720	PML1727	PML1820	PML1827	PL1820	PL1827	PL2027 PL2227	PL2035 PL2235	PXL1827	PXL2027 PXL2227	PXL2035 PXL2235
Länge (A)	270	270	270	330	330	376	376	376	376	406	406	406	406	506	506	506
Breite (B)	150	150	150	170	170	170	170	184	184	184	184	204/224	204/224	184	204/224	204/224
Höhe (C)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Ladeflächenhöhe (D)	72	70	70	74	77	74	77	74	77	74	77	77	77	77	77	77
Gesamtlänge (E)	400	400	400	494	494	540	540	540	540	570	570	570	570	670	670	670
Gesamtbreite (F)	156	156	156	176	176	176	176	190	190	190	190	210/230	210/230	190	210/230	210/230
Gesamtgewicht	1350	2000	2700	2000	2700	2000	2700	2000	2700	2000	2700	2700	3500	2700	2700	3500
Eigengewicht	340	420	445	485	520	550	575	565	590	575	600	635/660	710/735	720	755/780	835/860
Nutzlast	1010	1580	2255	1515	2180	1450	2125	1435	2110	1425	2100	2065/2040	2790/2765	1980	1945/1920	2665/2640
Reifengröße (Zoll)	13	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	14	14	14	14	14
Einzel-(E) / Tandemachse (T)	E	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Gebremst	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Für weitere Informationen und Abbildungen obiger Anhänger besuchen Sie bitte unsere Website: www.saris.net.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.saris.net

